

ACOLS ニュース No.240

ゴールデンウィーク期間中の施設利用停止のお知らせ

自然科学研究支援開発センター(霞)機器共用・分析部及び生命医科学部ではゴールデンウィーク期間には新型コロナウイルス感染症拡大防止のための機器管理及び施設消毒管理が出来ないことから、施設を利用停止いたします。それに伴って施設内の全ての機器の利用もできません。利用停止期間は以下の通りとなります。施設ご利用の際は、ご留意願います。

■利用停止期間

2022年4月28日(木) 17時 ～ 2022年5月9日(月)9時

■利用停止機器：施設内の全ての機器

\* 依頼測定機器について

- DNAシーケンサーPRISM3130xlの依頼測定スケジュールについて

【測定停止期間】2022年4月28日(木)～2022年5月9日(月)

【最終測定日】2022年4月27日(水)＜予約締切:2022年4月26日(火)14:00＞

【測定再開日】2022年5月9日(月)＜予約締切:2022年4月28日(木)14:00＞

締切を過ぎてのご依頼はうけかねますことを御承知おきください。

- セルソーター、フローサイトメーター

5/2(月)、5/6(金)の依頼測定は実施いたします。

- その他の依頼測定対応機器についての詳細は施設にお問合せください。

\* 液体窒素について

5/2(月)、5/6(金)は通常とおり液体窒素の採取は可能です。

施設利用停止により研究に支障があり、どうしても施設利用が必要な方は、所属研究室の責任者の承諾を得た上で、4月22日(金)までに、弊部までお申出ください。施設管理者の承認が得られない場合は、利用不可となりますことを予めご了承願います。

ご不明な点等ございましたら施設までお問合せください。

皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程よろしく願いいたします。

<問合せ先>

自然科学研究支援開発センター  
機器共用・分析部門 (霞)機器共用・分析部  
研究開発部門 生命医科学部  
(霞総合研究棟 122 号室)  
内線：6170 (082-257-1510)  
e-mail: [acols@hiroshima-u.ac.jp](mailto:acols@hiroshima-u.ac.jp)