

ACOLS ニュース No.254

2023年度自然科学研究支援開発センター機器共用・分析部 / 生命医科学部Web 利用登録申請のご案内

2023年度より施設利用登録は、申請書の提出を廃止して、Web 利用登録申請に切り替え、機器共用・分析部(東広島 J 棟・遺伝子実験棟等、霞総合研究棟、他数か所)と生命医科学部における共同利用機器の利用登録申請・業務報告を一元化いたします。

つきましては以下のご対応をお願いいたします。

●**下記アドレスより新規利用者登録を行ってください。**

<https://facility-mgmt.hiroshima-u.ac.jp/registration/project/signup/login.php>

※申し込みがない場合、全学共用機器がご利用できませんのでご注意ください。

※液体窒素のみをご利用の場合も登録が必要です。

登録が完了しますと、システムから登録完了通知メールが届きます。

通知メールに記載されている ID (NBARD-00XXX) は利用実績調査で使用しますのでメールは大事に保管ください。

※数分以内に通知メールが届かない場合、Outlook の迷惑メールフォルダをご確認ください。

登録完了の通知メールは下記アドレスから届きますので、メールソフトの設定などをご確認ください。

[nbardregistration@ml.hiroshima-u.ac.jp](mailto:nbardregistration@ml.hiroshima-u.ac.jp)

●**【お願い】登録後は「ログインに戻る」より再ログインいただき、令和4年度分の利用実績の報告をお願いいたします。**

初年度は利用実績報告は空欄で構いません。

※利用実績の報告がない場合、需要が無いものと判断され、装置の更新や新規導入などが難しくなります。

※利用実績の報告と併せて要望やコメントも気兼ねなくご記入ください。設備の更新や新規導入のための重要な情報とさせていただきます。

※不明な点がございましたら下記までご連絡を頂けると幸いです。

[contact@facility-mgmt.hiroshima-u.ac.jp](mailto:contact@facility-mgmt.hiroshima-u.ac.jp)

●**【お願い】共用機器利用の実績調査のために必要ですので、令和5年度以降の論文発表では、謝辞に必ず**

ID (NBARD-00XXX) を入れてください。

共用機器更新計画は、各機器の利用実績をもとに策定されますので、ID の記入数は利用実績のエビデンスとして極めて重要なものとなります。

文例: This work was supported in part by the Natural Science Center for

Basic Research and Development (NBARD-00XXX)

●**霞総合研究棟機器室の入退室権限について**

・利用者登録では、必ず職員(学生)番号を記入してください。霞総合研究棟機器室の入退室権限の付与の手続きに必要となります。過年度に利用登録されておりましたが、今年度の申請がない場合は入室権限が消失する場合がございますので、ご注意願います。

・新規ユーザー登録後、入退室権限付与手続きに時間がかかりますことを予めご了承ください。

権限付与をお急ぎの方は、[acols@hiroshima-u.ac.jp](mailto:acols@hiroshima-u.ac.jp) までメールにてご連絡ください。

・利用する機器の選択画面では、機器の設置場所(キャンパス)にご留意ください。

※機器共用・分析部、生命医科学部のご利用方法につきましては、機器共用・分析部 HP にてご案内しておりますのでご参照ください。

[広島大学 自然科学研究支援開発センター 機器共用・分析部門 \(機器共用・分析部\) ホームページ \(hiroshima-u.ac.jp\)](http://hiroshima-u.ac.jp)

ご不明な点等ございましたら施設までお問合せください。

どうぞよろしくお願いいたします。

<連絡先>

自然科学研究支援開発センター(霞) 機器共用・分析部/生命医科学部

霞総合研究棟 122 号室 内線:(霞)6170 (外線:082-257-1510)

E-mail:[acols@hiroshima-u.ac.jp](mailto:acols@hiroshima-u.ac.jp) HP: <https://facility-mgmt.hiroshima-u.ac.jp/>